



www.arcotechoperu.com

KR18

Cubiertas planas fabricadas en obra

KR18

Cubiertas planas fabricadas en obra



KR18

- ✓ Sistema de cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) fabricado y engargolado en obra.
- ✓ Su sistema de fijación oculto a base de clips, disminuye el riesgo de posibles filtraciones ya que no se requiere perforar la lámina para su instalación.
- ✓ No tiene limitaciones en su longitud ya que es fabricado en una sola pieza de canalón cumbre.
- ✓ Permite además la instalación de materiales aislantes.
- ✓ Puede ser instalado en cubiertas de baja pendiente hasta 2%.
- ✓ Disponible en lámina de acero galvanizado pre-pintado.
- ✓ Los calibres utilizados son 26, 24, 22 y 20, siendo el más común el 24.


APLICACIONES

- Cubiertas.
- Cubiertas compuestas.
- Retechados.

VENTAJAS DE KR18

1. Fabricado en obra a la medida de su proyecto.
2. No tiene restricciones en su longitud, eliminando traslapes transversales.
3. Hermeticidad del 100%
4. Alta resistencia a la intemperie.
5. Excelentes propiedades estructurales.

KR18



PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Con Engargolado a 90 Grados KR18

CALIBRE	PESO POR ÁREA INSTALADA Kg/m ²	I _x + cm ⁴ / m	S _x + cm ³ / m	I _x - cm ⁴ / m	S _x - cm ³ / m
20	9.910	47.39	9.30	47.25	9.35
22	8.316	39.33	7.53	38.92	7.74
24	5.923	30.45	5.48	29.77	6.08
26	5.126	21.44	3.55	20.62	4.41

CAPACIDAD DE CARGA VIVA (Kg/m²) KR - 18

CALIBRE	APOYO SIMPLE UN A LUZ							
	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS							
	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
26	660	528	386	293	230			
24			596	454	357	288		
22				621	489	396	327	
20					606	489	406	337

CALIBRE	APOYO DOBLE DOS LUCES							
	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS							
	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
26		640	474	362	288	230		
24			650	498	391	318		
22				630	498	406	332	
20					606	489	401	337

CALIBRE	APOYO TRIPLE TRES LUCES							
	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS							
	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
26		689	547	420	332	269		
24			757	582	459	371		
22					582	469	391	
20						572	469	396

Calle Mar del Sur 186 Urb. Neptuno
Santiago de Surco, Alt. Cdra 44 de Javier Prado
Telf: (511) 436-5207 / 436-2415 / 436-6826
Cel: 945 225 535 RPM: *108233 Nextel: (99) 815*3236

ventas@arcotechoperu.com
www.arcotechoperu.com

vigacero@arcotechoperu.com
www.vigacero.com.pe



Líder en la solución de techos en el Perú